



Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации
здравоохранения


Federal Research Institute
for Health Organization and Informatics
of Ministry of Health of the Russian Federation

Этапы реализации антитабачной политики в России

Замятнина Елена Сергеевна
Халтурина Дарья Андреевна
Зыков Виктор Александрович

20 октября 2022


Распространенность курения в России в 2008-2021 гг.



Ассоциированные с курением причины смерти:

1. Ишемическая болезнь сердца
2. Ишемический инсульт
3. Геморрагический инсульт
4. Другие сердечно-сосудистые заболевания
5. Гипертоническая болезнь
6. Заболевания периферических артерий
7. Туберкулез
8. Астма
9. Злокачественные новообразования губы и полости рта
10. Злокачественное новообразование пищевода
11. Злокачественное новообразование желудка
12. Злокачественное новообразование ободочной кишки прямой кишки
13. Злокачественное новообразование поджелудочной железы
14. Злокачественное новообразование гортани
15. Злокачественное новообразование трахеи, бронхов, легкого
16. Злокачественное новообразование почки
17. Злокачественное новообразование мочевого пузыря
18. Лейкемия
19. Хроническая обструктивная болезнь легких
20. Рак печени
21. Пневмония и грипп
22. Сахарный диабет
23. Злокачественное новообразование шейки матки
24. Язвенная болезнь
25. Ревматоидный артрит
26. Другие хронические респираторные заболевания

Число умерших в результате курения в 2019 г. в России



Государственная политика по борьбе против табака в России



ВОЗ: Решения, оптимальные по затратам в сфере профилактики потребления табака в странах со средними и низкими доходами



Эффективные мероприятия
≤ 100 межд. долл.
на предотвращенный DALY

- Повышение акцизов и цен на табачные изделия
- Простая/стандартная упаковка и/или крупные графические предупреждения
- Полный запрет рекламы, стимулирования и спонсорства табака
- Запрет курения в общественных местах
- Эффективные кампании в СМИ

Эффективные мероприятия
> 100 межд. долл.
на предотвращенный DALY

- Оказывать всем желающим бросить курить безвозмездную, эффективную и доступную всему населению поддержку для прекращения употребления табака (включая краткие рекомендации, национальные бесплатные телефонные службы для бросающих курить)

Другие мероприятия,
рекомендуемые
в соответствии
с руководящими
принципами ВОЗ

- Меры по минимизации незаконной торговли табачными изделиями
- Запрет на трансграничную рекламу, в том числе с помощью современных средств коммуникации
- СМС-поддержка бросающим курить

Основные мероприятия государственной политики по борьбе против табака в России




- Запрет курения табака в общественных местах
- Повышение акцизов на табачную продукцию
- Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, спонсорства табака
- Запрет продажи табака в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах
- Запрет открытой выкладки табачной продукции
- Графические предупреждения о вреде потребления табака на упаковке табачной продукции
- Размещение телефона Горячей линии на упаковке табачной продукции
- Оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака
- Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма

Как цены на сигареты влияют на курение


Великобритания, 1971-1996

гг.



Южная Африка, 1980 - 2007

гг.



Townsend J. The role of taxation policy in tobacco control. In: Abedian I, van der Merwe R, Wilkins N, Jha P, eds. The economics of tobacco control: towards an optimal policy mix. Cape Town: Applied Fiscal Research Centre, University of Cape Town; 1998. p. 85-101.

Источник: Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2008 г. Подборка материалов MPOWER. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г.



Всемирная организация здравоохранения.

https://www.who.int/tobacco/mpower/publications/ru_tfi_mpower_r.pdf?ua=1

Ставки акцизов в России в 2010-2022 гг.


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Сигареты и папиросы:													
Специфическая ставка	205	280	320	550	800	960	1 250	1 562	1 640	1 890	1 966	2 359	2 454
Адвалорная ставка	6,5%	7%	7,25%	8%	8,5%	11%	12%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	16%	16%
Минимальная ставка	216	360	485	730	1 040	1 330	1 680	2 123	2 229	2 568	2 671	3 205	3 333
Другие изделия:													
Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания								5280	5280	5808	6040	7248	7538
Никотиносодержащие жидкости								10	11	12	13	16	17
Электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака								40	44	48	50	60	62

Меры по борьбе с курением: акциз




Повышает
доходы казны

**Повышение
акциза**




Снижает
курение

Минимальная ставка акциза на сигареты и распространенность курения в России



Доходы от акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию в России, млрд. рублей



Система отслеживания “Честный знак” до уровня розницы



- Обеспечивает эффективное применение ценовых и налоговых мер
- С легальной продукции уплачены все налоги, что делает ее менее экономически доступной и обеспечивает поступление доходов в бюджет
- С 2019 г. маркируются сигареты и другие виды табачных изделий
- С 2022 г. маркируется нагреваемый табак и кальянные смеси без табака
- В 2022 г. проходит эксперимент по маркировке никотинсодержащих жидкостей для электронным системы доставки никотина

Запрет курения в общественных местах

Мета-анализ высококачественных исследований, проведенных в разных странах мира, показал, что после запрета курения в общественных местах смертность от инфаркта миокарда снижается в среднем на 8%

Gao, M. et al. (2019). The effect of smoke-free legislation on the mortality rate of acute myocardial infarction: a meta-analysis. BMC public health, 19(1), 1-18.

Подобные ограничения не оказывают негативного влияния на прибыль мест общественного питания и гостиниц

Cornelsen L. et al. Systematic review and meta-analysis of the economic impact of smoking bans in restaurants and bars // Addiction. – 2014. – Т. 109. – №. 5. – С. 720-727.

Полностью свободная от табачного дыма среда играет важную роль в снижении социальной приемлемости курения, что приводит к снижению числа случаев начала курения среди молодежи

Всемирная организация здравоохранения, <https://www.emro.who.int/tobacco/tobacco-free-public-places/>


Не внедрено - “простая” или унифицированная (обезличенная) упаковка



Австралия



Уругвай



Не внедрено - краткие вмешательства

Новейшее исследование показало, что регулярные напоминания родителей о вреде курения снижают шансы для ребенка начать курить. Это еще раз показывает эффективность напоминаний.

Broun A., Haynie D., Choi K. Parental anti-smoking encouragement as a longitudinal predictor of young adult cigarette and e-cigarette use in a US national study // Nicotine and Tobacco Research. – 2021. – Vol. 23. – N. 9. – P. 1468-1474.

Помощь курящему – первый шаг навстречу: «просто спросить»!

Стратегия краткого вмешательства – 5 «С»

- ▶ **Спросить:** курит или нет – всегда и каждого. Регистрировать результат
- ▶ **Сориентировать:** настойчиво убеждать курильщика бросить курить
- ▶ **Сверить:** определить отношение к попытке бросить курить
- ▶ **Содействовать:** помочь пациенту бросить курить
- ▶ **Составить расписание** контактов за время и после лечения – отслеживание результата

- Вероятность отказа от курения у лиц, получивших краткое консультирование в **1.7 раз выше**, по сравнению с теми, кто не получал совета по отказу от курения.
- При выявлении риска развития болезней, связанных с курением вероятность отказа возрастает еще в 1,7 раз.

Не пренебрегайте кратким советом!



Вызовы

- Несмотря на значительные успехи, распространенность курения в России пока еще высока
- Все большую угрозу для общественного здоровья в России представляют электронные системы доставки никотина (ЭСДН), а также электронные средства нагревания табака (ЭСНТ) и бестабачные кальяны
- Производство сигарет для нагревания (стиков) в России в 2021 г. удвоилось по сравнению с 2019 годом и составило 18 млрд. стиков в 2021 г.
- Все вместе это говорит о необходимости дальнейшего принятия антитабачных мер, включая регулирование новых форм табачных изделий, а также никотиносодержащей продукции